



CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Ofícios.  
264, 265, 266,  
267 e 268

APROVADO  
20/03/2022  
Diretor Legislativo

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 147 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

**Eu, Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União), representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após observância das formalidades regimentais, que seja feito um pleito ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro e ao Secretário de Turismo, Esportes, Cultura e Juventude, Ilmo. Sr. Sidney Valério Araújo Rodrigues; ao Secretário de Infraestrutura, Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, Ilmo. Sr. George Freitas e ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente, Ilmo. Sr. Cláudio Augusto Soares Nunes, objetivando o pedido da necessidade de uma análise técnica e execução da construção de um campo de futebol (CAMPO DOS MARROCOS), localizado na Rua Dom Vital, Nobre, Paulista/PE,**

**Conforme discriminação abaixo:**

- Terraplanagem do terreno;
- Fixação de barras com redes;
- Instalação de telas para proteção no entorno e na parte superior do campo;
- Implantação de aparelhos para exercícios físicos, nas laterais do campo;
- Implantação de uma pequena arquibancada;
- Implantação de postes com refletores adequados;
- Execução de um calçamento de uma rua em torno de todo o campo para passagem de veículos e pedestres.



CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Justificativa:

O campo dos Marrocos é uma área de lazer para a prática de esportes e outros entretenimentos das muitas comunidades do Paulista. Antes de existir este campo, a área era coberta de roçado, a qual pertencia ao senhor Jonas (hoje falecido). O espaço abrangia uma área enorme que envolvia casas e as delimitações do campo. Após o falecimento do dono do roçado, a comunidade juntou-se e fez o campo, a fim de criarem uma área de lazer. Na época só havia casas de vila.

O Campo dos Marrocos existe há mais de 50 anos, e se transformou hoje em área de entretenimento para as comunidades do Paulista. É importante salientar que, devido ao déficit habitacional existente e histórico no Brasil, uma grande parte da área pertencente à Companhia de Tecidos do Paulista foi invadida, restando apenas o CAMPO DOS MARROCOS e o CAMPO DOS LENHADORES.

Por estes motivos de utilidade pública e visando a manutenção dessas duas áreas de entretenimento, promovendo a construção com refletores em led e telas no entorno e na parte superior do campo indicado.

Paulista, 17 de fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista**





*Ofícios 269, 270, 271, 272 e 273/2022*

CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

APROVADO  
20 / 03 / 2022  
Diretor Legislativo  
*W*

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 146 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após observância das formalidades regimentais, que seja feito um **pleito ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro e ao Secretário de Turismo, Esportes, Cultura e Juventude, Ilmo. Sr. Sidney Valério Araújo Rodrigues; ao Secretário de Infraestrutura, Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, Ilmo. Sr. George Freitas e ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente, Ilmo. Sr. Cláudio Augusto Soares Nunes, objetivando o pedido da necessidade de uma análise técnica e execução da construção de um campo de futebol (CAMPO DOS LENHADORES), localizado na Praça dos Lenhadores, bairro do Nobre, Paulista/PE.**

**Conforme discriminação abaixo:**

- Terraplanagem do terreno;
- Fixação de barras com redes;
- Instalação de telas para proteção no entorno e na parte superior do campo;
- Implantação de aparelhos para exercícios físicos, nas laterais do campo;
- Implantação de uma pequena arquibancada;
- Implantação de postes com refletores adequados;
- Execução de um calçamento de uma rua em torno de todo o campo para passagem de veículos e pedestres.



CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Justificativa:

O campo dos Lenhadores é área de lazer para a prática de esportes e outros entretenimentos das muitas comunidades do Paulista. Antes de existir este campo, a área era coberta de roçado, a qual pertencia ao senhor Jonas (hoje falecido). O espaço abrangia uma área enorme que envolvia casas e as delimitações dos campos. Após o falecimento do dono do roçado, a comunidade juntou-se e fez o campo, a fim de criarem uma área de lazer. Na época só havia casas de vila.

O Campo dos Lenhadores existe há mais de 50 anos, e se transformou hoje em área de entretenimento para as comunidades do Paulista. É importante salientar que, devido ao déficit habitacional existente e histórico no Brasil, uma grande parte da área pertencente à Companhia de Tecidos do Paulista foi invadida, restando apenas o CAMPO DOS LENHADORES e o CAMPO DOS MARROCOS.

Por estes motivos de utilidade pública e visando a manutenção da área de entretenimento, promovendo a construção com refletores em led e telas no entorno e na parte superior do campo indicado.

Paulista, 17 de fevereiro de 2022.

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista**



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Atos em 22/03/22*

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 175 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista, (reiterando o Of. nº083/22 datado de 22/02/22), seja feita uma análise técnica e execução da construção de uma estrutura apropriada para **implantação do Ensino Integral para o Colégio Municipal José Firmino da Veiga, no bairro do Nobre, conforme discriminado abaixo:**

### Com acessibilidade:

- Construção de salas de aulas;
- Espaço para leitura;
- Biblioteca;
- Sala de Informática;
- Refeitório;
- Cozinha;
- Dispensa;
- Banheiros;
- Área para recreio coberta;
- Área de convivência;
- Área de esporte.

APROVADO  
31/03/2022

Diretor Legislativo


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de atender essa comunidade carente com a prestação do **Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA**. E para saúde e bem estar promover a pratica de esporte.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 03 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Atas 1931  
174/195  
[Handwritten signature]

APROVADO  
22/03/2022  
Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 122/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação**, o **Ilmo. Sr. Cláudio Augusto Soares Nunes - Secretário de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente**, **Ilmo Sr. George Freitas – Secretário de Obras e Serviços Públicos** e a **Ilma. Sra. Mirella Araújo Tavares da Rocha – Gerente de Negócios Metropolitana Norte da COMPESA**, (reiterando o Of. nº061/22, datado em 15/02/22) a análise técnica e execução no bairro de **Arthur Lundgren II**, conforme discriminado abaixo:

**Implantação de um poço de visita mais conhecido como boca de lobo e uma tubulação com objetivo de desviar e normalizar o percurso do sistema de esgoto.**

**Rua Panelas, Qd 85 em frente Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves.**


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato de há anos existir um sistema de esgoto da COMPESA ao qual foi danificado para desviar a água do seu percurso normal, devido as construções (de alvenárias, puxadas) irregulares que foram feitas em cima do percurso normal do referido sistema. Essa danificação da tubulação deixou o esgoto correndo a céu aberto passando na canaleta em frente a referida escola, causando danos a saúde e mal estar social, aos alunos, aos funcionários da educação, moradores, comerciantes e transeuntes.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

**Paulista, 15 de fevereiro de 2022.**

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

APROVADO  
22/03/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 120/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, (reiterando o Of. nº059/22 datado de 15/02/22), Programa Revitaliza no bairro do Janga, conforme discriminado abaixo:**


**Av. Dr. José Claudio Gueiros Leite, na frente do Condomínio Porto Caribe e ao lado do Condomínio Caravelas, na entrada da Rua Sudão, do lado esquerdo sentido praia.  
Telefone para contato: 99826-0764 - Sr. Eduardo.**

Justificativa: Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de revitalizar este local, devido o grande acúmulo de lixo existente, prejudicando assim, o bem estar e a saúde, dos moradores e a economia dos comerciantes da redondeza.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 15 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

APROVADO  
22/03/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 119 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, (reiterando o Of. nº045/22 datado de 15/02/22)**, a execução do serviço no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:

**Terraplanagem das ruas:**

- Via de Integração
- Rua 01
- Rua 10
- Rua 13
- Rua 16


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato das referidas ruas se encontrarem em situação precária, devido a falta de limpeza urbana, dificultando a vida cotidiana dos moradores.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 15 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Ofício 1042/2022  
10/05/2022

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 166 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista**, (reiterando o Of. nº081/22 datado de 22/02/22), seja feita uma análise técnica e execução da construção de uma estrutura apropriada para **implantação do Ensino Integral para Escola Municipal Abelardo Sales Siqueira, no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:**

### Com acessibilidade:

- Construção de salas de aulas;
- Espaço para leitura;
- Biblioteca;
- Sala de informática;
- Refeitório;
- Cozinha;
- Dispensa;
- Banheiros;
- Área para recreio coberta;
- Área de convivência;
- Área de esporte.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de atender essa comunidade carente com a prestação do **Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA**. E para saúde e bem estar promover a pratica de esporte.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 22 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
OR 103/22  
Diretor Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

10/02/2022  
[Handwritten signature]

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 165 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista**, , (reiterando o Of. nº080/22 datado de 22/02/22), seja feita uma análise técnica e execução da construção de uma estrutura apropriada para **implantação do Ensino Integral para Escola Municipal Profª. Rubenita de L. Cavalcante, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:**

Com acessibilidade:

- Construção de salas de aulas;
- Espaço para leitura;
- Biblioteca;
- Sala de Informática;
- Refeitório;
- Cozinha;
- Dispensa;
- Banheiros;
- Área para recreio coberta;
- Área de convivência;
- Área de esporte.


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de atender essa comunidade carente com a prestação do **Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA**. E para saúde e bem estar promover a pratica de esporte.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 22 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
02/03/22  
Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Ativo 100 e 101/22*  
*[Handwritten signature]*

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 164 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista**, , (reiterando o Of. nº079/22 datado de 22/02/22), seja feita uma análise técnica e execução da construção de uma estrutura apropriada para **implantação do Ensino Integral para a Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:**

### Com acessibilidade:

- Construção de salas de aulas;
- Espaço para leitura;
- Biblioteca;
- Sala de Informática;
- Refeitório;
- Cozinha;
- Dispensa;
- Banheiros;
- Área para recreio coberta;
- Área de convivência;
- Área de esporte.


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de atender essa comunidade carente com a prestação do **Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA**. E para saúde e bem estar promover a pratica de esporte.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 22 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
08/03/22  
Diretor Legislativo  
*[Handwritten signature]*





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

048/2991/2022  
[Handwritten signature]

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 112 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado a **Ilma. Sra. Maria do Socorro P. Vidal Fontinele - Secretária de Saúde do Município do Paulista**, (reiterando o Of. nº057/22, datado de 11/02/22), reforma na estrutura física da **Academia da Saúde**, localizada na 7ª Travessa Petrolina ao lado da **Praça Esperança no bairro de Arthur Lundgren II**, conforme discriminado abaixo:

- Na área do piso que hoje é de barro e existe um jardim, passar a ser uma área pavimentada, substituindo o barro e o jardim existentes e implantar nessa área os aparelhos para a pratica de Educação Física.
- Na outra área já existente que é pavimentada que fica no piso superior e já existem aparelhos para exercícios físicos é necessário que os mesmos sejam retirados e em toda volta desse piso seja implantado uma proteção de tela e implantar duas barras de ferro pequenas para futebol, tornando assim, essa área uma mini quadra.

**Justificativa:** Tal solicitação é consequencia da cobrança dos moradores, comerciantes e público em geral, inclusive também das crianças e adolescentes que pedem uma área para jogar futebol de barra fechada, que hoje já existe essa pratica de futebol pelas crianças e adolescentes, mas que vem causando muitos transtornos para os moradores da localidade, devido não haver proteção e a bola atingir as residências ao redor. Essa reforma irá atender a necessidade das crianças, dos adolescentes, dos idosos e do público em geral que precisam praticar futebol, exercício funcional, ginástica localizada, zumba e etc.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso prévio conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 11 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

[Handwritten signature of Reginaldo da Silva Cavalcanti]

Reginaldo da Silva Cavalcanti

(Regi da União)

Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
08/03/22  
Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

00628997/2022  
WU

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 111 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado a **Ilma. Sra. Maria do Socorro P. Vidal Fontinele - Secretária de Saúde do Município do Paulista, (reiterando o Of. nº055/22, datado de 11/02/22)**, que sejam solucionados os problemas de funcionamento da **Academia da Saúde, localizada na 7ª Travessa Petrolina ao lado da Praça Esperança no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:**

- **Ativação do sistema de energia elétrica com a regularização junto a CELPE.**
- **Ativação do sistema de água junto a COMPESA.**
- **Liberação dos sanitários para uso público.**
- **A escala de um funcionário permanente nos turnos da manhã, tarde e noite para manter a limpeza e o uso do público.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da referida Academia de Saúde está sem funcionar, em consequência da falta de energia, de água, do acesso para os sanitários e de um funcionário para viabilizar as devidas necessidades de funcionamento ao público.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 11 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**

**(Regi da União)**

**Vereador da Cidade do Paulista.**

APROVADO

08/03/22

Diretor Legislativo





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*aprovado 95/03/22*

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - Si-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 108 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, (reiterando o Ofício nº 052/22, datado de 11/02/22 anexo)**, a análise e execução do serviço de uma pequena obra na **Rua Paulista, próximo a Unidade de Saúde Adolfo Speck e a Praça da Paz, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:**

- **Pavimentação de uma pequena área com a metragem de 5 m x 5 m.**
- **Implantação de duas mesas de cimento acompanhadas com bancos para dominó e dama.**
- **Implantação de 04 (quatro) bancos de cimento de praça.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato desta pequena área ser muito utilizada por moradores, comerciantes e transeuntes, principalmente idosos que usam esse local para um bate papo no dia a dia e para aguardar a chegada do transporte coletivo (ônibus), devido ficar próxima de uma parada. O fluxo de pessoas é intenso devido a Unidade de Saúde Adolfo Speck ser próxima.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 11 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

  
**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**

**APROVADO**  
*08/03/22*  
**Diretor Legislativo**





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Ofícios 035 e 036/2022

APROVADO  
30/02/2022  
Diretor Legislativo

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 097 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, (conforme Ofício nº 132/21, datado de 20/08/21 anexo)**, a execução da recuperação do calçamento, pontualmente dos trechos das ruas que são asfaltadas com paralelepípedos no bairro de Arthur Lundgren II:

Conforme necessidade abaixo discriminada:

- **Reposição de paralelepípedo dos pontos das vias que cederam do nível normal da pavimentação.**
- **Rua Petrolina:** (na entrada da rua em frente a Panificadora Princesa, nº01); (Bar Lá Budeguita da Neta, nº 92); (Restaurante Point do Milho, nº105); (Assembleia de Deus, nº 82); (Mercado Nova Esperança, nº170); (Bomboniere Sol Nascente, nº 75 na esquina com a Rua Palmeirinha) e (Em frente Associação dos Moradores, nº85).
- **Rua Primavera:** (Do Trecho do Colégio Rubenita até o CIRETRAN);
- **Rua São Bento do Úna:** (Do início da rua com Rua Petrolina nº 50 – Qd. 72);
- **Rua Pastor Gedeão Rosa dos Santos:** (vários pontos, principalmente no início da rua com a Rua Serra Talhada);
- **Rua Maria José Brito de Albuquerque - Antiga Rua Salgadinho:** (Qd. 83 em frente aos blocos 01, 06 e 09), (no início da rua com Rua Pannels), (no início da rua com Rua Surubim);
- **Rua Olinda:** (Terminal de ônibus, no início da rua com a Rua Surubim, nº 103);
- **Rua Surubim:** (no trecho da Ladeira do Terminal do ônibus em frente ao nº 163).



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato do calçamento nesses trechos terem cedidos, do nível normal da pavimentação, causando desconforto e danos aos proprietários de carros, motos e bicicletas, além da dificuldade dos pedestres transitarem normalmente.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 10 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



ofício 0372038/22

**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

APROVADO  
01/02/2022  
Diretor Legislativo

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 096 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**, (conforme Ofício nº122/21 datado de 10/08/21 anexo), a execução do serviço de **Operação Tapa Buraco, recuperação do asfalto no bairro de Arthur Lundgren II**,

Conforme discriminado abaixo:

**1ª Etapa: Rua Maria José Brito de Albuquerque (antiga Rua Salgadinho) – Rua Painelas, Rua Surubim – Rua da Escadaria do Terminal – Rua Olinda e Ladeira do Avilã.**

**2ª Etapa: Ladeira do Senai – Rua da Resistência – Rua Pastor Gedeão Rosa dos Santos – Travessa Palmeirinha – Travessa Sagueiro - Rua Palmeirinha – Rua Petrolina – Rua Serra Talhada – Rua Ribeiro – Rua São Bento do Una – Rua São José do Belmonte – Rua Canal – Rua Sirinhaém – Rua Ribeirão – Rua Primavera.**

**3ª Etapa: Vila Avilã – Rua Um – Rua Dois – Rua Três – Rua Quatro – Rua Cinco e Rua Paulista.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato em um momento oportuno que se iniciará no verão, sendo assim possível a execução da recuperação dos buracos existentes nas referidas ruas que prejudicam o trânsito dos veículos e o bem estar dos pedestres.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 10 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**





dfrcas-778 e 779/22 JW  
**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
16 / 08 / 2022  
Diretor Legislativo  
JW

Requerimento Verbal nº 464/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade, seja encaminhado a **Ilma. Sra. Mirella Araújo da Rocha - Gerente de Negócios Metropolitana Norte - COMPESA** a necessidade da análise técnica e execução **para a Construção de uma Canaleta ou Canal Pavimentados iniciando sua construção na área do terreno do Hospital Miguel Arraes, cruzando submerso ao asfalto da Rua Fazendinha e conectando com a tubulação de drenagem já existente na Via de Integração no bairro de Jaguaribe (conforme Of. nº252/22 datado de 08/08/22). Em parceria com o Governo do Estado através do Governador Paulo Câmara.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve aos alagamentos causados pela águas de sangria da COMPESA e agravando no período de inverno juntamente com as águas das chuvas.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 09 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





ofícios 976, 777, /2022

**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
16/08/2022  
Diretor Legislativo

Requerimento Verbal nº 463/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade, seja encaminhado a **Ilma. Sra. Maria do Socorro P. Vidal Fontinele - Secretária de Saúde do Município do Paulista**, a necessidade da análise técnica e execução da **Requalificação com a execução da Reconstrução da Estrutura Física, como também a Reativação do Atendimento ao Público da USF – Unidade de Saúde da Família**, localizada na **Rua Cruzeiro do Sul (antiga Rua do Barracão)**, na comunidade de **Jardim Velho, no bairro de Arthur Lundgren I. (conforme Of. nº251/22 datado de 08/08/22)**. Em parceria com o **Governo do Estado através do Governador Paulo Câmara**.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da importância da continuidade da existência desse serviço de saúde para essa localidade, principalmente aqueles que nasceram, cresceram e ainda residem na referida comunidade clamam pela volta da **USF – Unidade de Saúde da Família**.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731**.

Paulista, 09 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.







*Ofício 759/22*

**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
10/08/2022  
Diretor Legislativo

Requerimento Verbal nº 4622022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade, seja encaminhado a **Ilma. Sra. Mirella Araújo da Rocha - Gerente de Negócios Metropolitana Norte - COMPESA** a necessidade da análise técnica e execução **da realização do serviço de Drenagem com a construção de galerias e implantação de manilhas para a Rua Fazendinha no trecho que se inicia no Campo de Zé Bui, seguindo paralela a calçada, passando pelas margens do Campinho, passando em frente ao Bar de Nel e terminando seu percurso na galeria já existente que fica antes da Escola Municipal Abelardo Sales Siqueira (do lado oposto da escola) no bairro de Jaguaribe. (conforme Of. nº254/22 datado de 08/08/22, encaminhado para COMPESA e o Of. nº256 datado de 09/08/22 encaminhado ao Hospital Miguel Arraes). Em parceria com o Governo do Estado através do Governador Paulo Câmara.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato de existir uma drenagem do Hospital Miguel Arraes que é submersa cruzando a Rua Fazendinha e deságua na área conhecida como Campinho de Zé Bui, em consequencia causando mal estar social e também prejudicando a saúde de todos que residem, que praticam esporte e inclusive daqueles que compõem o Hospital Miguel Arraes, pacientes e funcionários.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 09 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





Ofícios: 797 e 798/22

**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
30/08/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 346 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 207/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rua Surubim ( trecho da ladeira do SENAI):**
- **Implantação de Três postes com braços longos de (3M) e lampada de led de (150W), no lado oposto da via, no intervalo dos postes ja existentes, entre os poste N° (25578)- (16996).**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da referida via não possuir postes no lado oposto da via, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso causando insegurança nos transeuntes, e a pratica de uso de drogas, prostituição e a pratica de assaltos, além da escuridão causar a má referencia da parte alta do bairro, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



ofícios 795 e 796/22  
CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
30/08/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 317/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 208/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:

- **Rua 16 :**
- **Implantação de um poste com braço longo de (3M) e lampada de led de (150W), ao lado da casa Nº 100.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato do referido local não possuir poste de iluminação, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso causando insegurança nos transeuntes, por este motivo se faz necessário a implantação de postes e dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.

Atenciosamente

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





*Ofício: 284 e 285/22*

**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
23/08/2022  
Diretor Legislativo

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 345 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. **George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 206/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rodovia PE-15 :**
- Poste Nº (15321) – Implantação de braço iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15322) – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº ao lado do posto de combustível Federal – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15323) – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15324) – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15326) – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº(15327)– Implantação de braço iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (15329)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15330) – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15331)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26942)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26943)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26944)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26945)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26946)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26947)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26948)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26949)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento (EO26950)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lâmpada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).




R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com

**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, que sejamos previamente informados, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com





Ofícios: 782 e 783/22

## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
31/08/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 344/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 205/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- 2ª travessa da Resistencia :
- Poste Nº (22619) – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 56 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 81 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 72 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 09A– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 18 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 14 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA


Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (17305)– Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº ao lado da Assembleia de Deus Nº 127 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lâmpada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.







ofícios: 780 e 781/22  
**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 343/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. **George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 204/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rua Valdemar Seastião de Farias (antiga Rua Projetada ) :**
- **Poste S/Nº em frente ao Restaurante Caseiro Nº 55 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lampada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-473**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

A 7572  
758  
122  
[Handwritten signature]

PROVAVEL  
16/08/2022  
Diretor [Handwritten signature]

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 342/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 203/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:


- **Rua Maria José Brito de Albuquerque ( Antiga rua Salgadinho ) :**
- **Poste S/Nº em frente ao Nº 33 – Implantação de dois braços de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lampada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W)

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-473**

Paulista, 12 de maio de 2022.

Atenciosamente

  
**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniaio@gmail.com](mailto:vereadorregidauniaio@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

*ações!  
755 e 756/22  
Regi*

APROVADO  
16/08/2022  
Diretor Legislativo  
*Regi*

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 341 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 202/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rua Surubim:**
- **Poste S/Nº em frente ao Nº 8 – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lâmpada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Of 7532  
754/2022  
W

APROVADO  
16/08/2022  
Diretor Legislativo  
W

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 340 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 201/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **1 Travessa Panelas :**
- Poste S/Nº em frente ao Mercado Bom Jesus – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº ( 17288) – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lâmpada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

4/4/22 7/14/22/22  
mu

APROVADO  
09/08/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 339/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº200/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- Rua Paulista :
- Poste S/Nº em frente ao Nº 101D – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao Nº 103 – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao EeE Marmores – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO59592) – Implantação de braço de iluminação e de lâmpada de led, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braços de iluminação e nem lâmpada, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a implantação dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de led de (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



---

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

Af. 7162  
7/19/22  
[Handwritten signature]

APROVADO  
09/08/2022

Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]

### GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 338/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº 199/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- 7 travessa Petrollina :
- Poste Nº (16889)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 16 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 20 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº ao lado da casa Nº 20 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W)

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



---

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Ação 7182  
7/19/22  
JW

APROVADO  
09/08/2022  
Diretor Legislativo

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 337 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº198/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **Rodovia PE-15 :**

- Poste Nº (15317)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15318) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (26040) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15321)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (HO28852)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15325)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (15328) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)




**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Réginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Ofícios 681, 682, 683 e 684/2022  
JUN

APROVADO  
21/06/2022  
Diretor Legislativo  
JUN

Requerimento Verbal nº 240 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**, (conforme cópia anexa do Ofício de nº 221/22 datado de 07/06/22), ao **Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença - Secretário da Secretaria de Infraestrutura do Município**, (conforme cópia anexa do Ofício nº 222/22 datado de 07/06/22) e ao **Ilmo. Sr. Wandelson Francisco dos Santos - Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente** (conforme cópia anexa do Ofício nº 223/22 datado de 07/06/22), análise técnica e execução da construção de paredes e contenção ou muros de arrimo por toda margem para revestir as laterais do Rio Timbó, no trecho que passa as margens do Atacadista Assaí, da Empresa Itamaracá, do final da Rua 01 e do Sítio Jaguaribe, no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:


- Construção de parede de contenção ou muro de arrimo para as laterais das margens do Rio Timbó.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da possibilidade de suspeita do desvio irregular do curso do leito do Rio Timbó neste trecho, onde provocou principalmente no período das enchentes das águas de inverno danos as estruturas físicas das residências que existem as margens do referido trecho do rio. Pedimos extrema urgência solução antes que, além do prejuízo material já causado, o ocorrido venha fazer vítimas fatais aos moradores que ali residem. E a possibilidade do prejuízo ao também meio ambiente.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 07 de junho de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Requerimento Verbal nº 207/2022

APROVADO  
21/06/2022  
Diretor Legislativo  
Ações 678, 679 e 680  
de 2022.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**, (conforme cópia anexa do Ofício de nº 217/22 datado de 06/06/22) e ao **Ilmo. Sr. Marcelo Menezes – Secretário da Secretaria Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil**, (conforme cópia anexa do Ofício nº 218/22 datado de 06/06/22), venho solicitar a necessidade da análise técnica e execução de uma **Ação Urgente de corte e retirada das árvores, dos troncos e dos matos, já existentes nas encostas para a viabilização de colocação de lonas plásticas, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:**

- As encostas do Campinho da Ladeira do SENAI, passando pelas Travessas Palmeirinha e Salgueiro até a Travessa da Bica;
- As encostas da Igreja Batista da Rua Surubim até a Academia da Saúde na 7ª Travessa da Rua Petrolina;
- As encostas do Campo do Caveirão até o início da Rua 05 da Vila Avilan, encontro com a Rua Paulista;
- As encostas da Rua Surubim, na parte alta da ladeira que fica na Qd. 79 até a parte baixa da ladeira, encontro com a Rua Paulista;
- As encostas do início da ladeira da Rua Paulista até a Rua São Caetano, inclusive as encostas próximas a Qd. 80 na escadaria que dá acesso ao bairro de Arthur Lundgren I, seguindo até a quadra de futebol de areia;
- As encostas da escadaria da Rua F, passando pela Rua Sairé até a Rua do Entroncamento na Vila Albert Sabin, encostas que ficam por trás Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves e as que ficam entre a escadaria Albert Sabin e a Vila Albert Sabin.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da Equipe Técnica da Secretaria Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil, ter passado nesses pontos e constatado a necessidade desse serviço com extrema urgência para poder ser colocado as lonas. Reforçando o pedido dessa ação de extrema urgência antes que aconteça acidentes que possa danificar as casas ou causar vítimas fatais. Que terá a possibilidade de ser atribuído a demora da





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

execução da ação de retirada de árvore, tronco, mato e colocação de lonas plásticas que possivelmente poderia ter evitado um dano maior.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 07 de junho de 2022.

Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Ofício  
665, 666 e 667/22

Requerimento Verbal nº 219 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**, (conforme cópia anexa do Ofício de nº 219/22 datado de 07/06/22) e ao **Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença - Secretário de Infraestrutura do Município**, (conforme cópia anexa do Ofício nº 220/22 datado de 07/06/22), análise técnica e execução da reconstrução ou construção da ponte de cimento já existente que liga o final da Rua Fazendinha a Estrada de São Bento, dando acesso do Loteamento Nova Aurora a comunidade São Bento, do bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:

- Reconstrução ou construção de cimento da referida ponte sendo mais alta, mais extensa, mais larga e com mureta.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato que quando chega o período de inverno, nos momentos de chuva intensa, a água do rio ultrapassa o nível da ponte, com isso, a corrente do rio passa sobre a ponte, tornando inviável a passagem de pessoas ou veículos, colocando os mesmos em risco de danos materiais e ou até provocar um acidente fatal com aqueles que ali passam. Também em consequência da má estrutura física da ponte, que não tem mureta e pela erosão devido a ser uma ponte muito antiga e sem manutenção regular.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 07 de junho de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
07/06/22  
Diretor







**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

*Handwritten signature and notes:*  
676 e 677/22  
ofícios

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 336 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº197/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **Travessas Palmeirinha:**

- Poste Nº (17235)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 107– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº com dois braços em frente a casa Nº 54 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16952)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16951)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 18– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 15 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº com dois braços em frente a casa Nº 121 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**APROVADO**  
*Handwritten signature*  
Direção Legislativa

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

Ofício  
6722 e 6725/22

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 335/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº196/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Travessa Salgueiro :

- Poste Nº (17227)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16204)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17222) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17224)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17223)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17225)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

APROVADO  
21/06/22  
Diretor Legislativo

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

*Ofícios  
672 e 678/22*  
*[Signature]*

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 334 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº195/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **1º Travessa Petrolina:**
  - Poste Nº (2780C47)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste S/Nº em frente a casa Nº 16– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste S/Nº em frente a casa Nº 212 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (16939)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste barramento Nº (AO58101)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

APROVADO  
*21/06/22*  
Diretor Legislativo  
*[Signature]*

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

**Paulista, 12 de maio de 2022.**  
**Atenciosamente,**



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

*Handwritten notes:*  
Hífen  
Ofício 670, 67/11/22

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-970

Requerimento nº 333/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº194/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **1º Travessa Salgadinho:**
- **Poste Nº (EO0730)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**
- **2º Travessa Salgadinho:**
- **Poste S/Nº em frente a a casa Nº 78 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**
- **Poste barramento Nº (EO4865)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**
- **Poste Nº (17271)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**
- **Poste Nº (17272) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**
- **Poste barramento Nº (EO04840) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).**

APROVADO  
*Handwritten signature*  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

*Ofício  
Ofício 668 e 669/22*

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 332/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº193/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **1º Travessa Surubim:**

- Poste S/Nº em frente a casa Nº 7A – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao bloco 05 da quadra 80– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 12– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17065) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (EO12724) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17062) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (EO12726) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (EO12727) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

APROVADO  
21/05/22  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste S/Nº em frente a casa 12 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO12729) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO12730) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO12731) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO12732) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO12733) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO12734) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.

Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Ofícios -  
595, 596, 599, 598/22  
WJ

APROVADO  
14/06/2022  
Diretor Legislativo

Requerimento Verbal nº 216 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença Souza - Secretário de Infraestrutura do Município**, ao **Ilmo. Sr. George Freitas – Secretário de Obras e Serviços Públicos e do Ilmo. Sr. Marcelo Menezes – Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil**, a necessidade da análise técnica e execução da **IMPLANTAÇÃO DE GEOMANTA COM DRENAGEM, CORRIMÃO E PINTURA COLORIDA EM GRAFITAGEM** nas encostas do bairro de Arthur Lundgren II, reforçando e somando o pedido já existente da **CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO** feito nesta Casa através do **Requerimento Verbal Aprovado nº 934 datado de 13/09/21 e Of. nº 175/21 do Gabinete do Prefeito datado de 13/10/21**, encaminhando para a Secretaria de Infraestrurura. Em parceria com o Governo do Estado através do Governador Paulo Câmara e suas referidas Secretarias de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitamos tal viabilidade para o bairro de Arthur Lundgren II, conforme trechos discriminados abaixo:

- As encostas do Campinho da Ladeira do SENAI, passando pelas Travessas Palmeirinha e Salgueiro até a Travessa da Bica;
- As encostas da Igreja Batista da Rua Surubim até a Academia da Saúde na 7ª Travessa da Rua Petrolina;
- As encostas do Campo do Caveirão até o início da Rua 05 da Vila Avilan, encontro com a Rua Paulista;
- As encostas da Rua Surubim, na parte alta da ladeira que fica na Qd. 79 até a parte baixa da ladeira, encontro com a Rua Paulista;
- As encostas do início da ladeira da Rua Paulista até a Rua São Caetano, inclusive as encostas próximas a Qd. 80 na esacalaria que dá acesso ao bairro de Arthur Lundgren I, seguindo até a quadra de futebol de areia;



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

- As encostas da escadaria da Rua F, passando pela Rua Sairé até a Rua do Entroncamento na Vila Albert Sabin, encostas que ficam por trás Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves e as que ficam entre a escadaria Albert Sabin e a Vila Albert Sabin.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato de já existir um Requerimento Aprovado nesta Câmara, encaminhado para o Gabinete do Prefeito e por sua vez encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura, para construção de Muro de Arrimo nos trechos já discriminados acima e anexo, no bairro de Arthur Lundgren II. A solicitação da Implantação de Geomanta com pintura colorida em grafiteagem, faço em caráter talvez da substituição dos muros de arrimos, por serem de menor custo orçamentário e devido a situação geografica das encostas que não permite a construção de muros de arrimos e sim de geomanta. Concluindo quero deixar claro que minha solicitação para a construção do muro de arrimo ou implantação de manta em gel colorida com grafiteagem servem apenas para de uma forma ou de outra, um complementar o outro, possibilitando a execução nos pontos mais difíceis de serem realizados o serviço de infraestrutura.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 14 de junho de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

ações: 599 e 600/22.7

APROVADO  
14/06/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 335 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº192/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **1º Travessa Serratalhada:**

- Poste Nº (17305) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17312)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17313) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17314) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17315) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17316) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).




R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

*Ofícios  
60126021  
22/06*

APROVADO  
24/06/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 330 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº191/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **1º Travessa da rua Panelas:**

- Poste S/Nº em frente ao bloco 06 da quadra 85 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17289)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

• **2º Travessa da rua Panelas:**

- Poste Nº (17298) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 30– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 39– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (24621) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (T24535) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste barramento Nº (AO58707) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- **3º Travessa da rua Panelas:**
  - Poste S/Nº em frente a casa Nº 5A– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (16839) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17838) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- **4º Travessa da rua Panelas**
  - Poste Nº (16811) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (16810)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (16809) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (16808) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (16807) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

*Ofício  
60320621/22  
[assinatura]*

APROVADO  
14/106/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 329/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº190/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **Rua da Vila da Paz:**

- Poste S/Nº em frente a casa Nº 01– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 05– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 104– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

• **1 Travessa da Vila da Paz:**

- Poste S/Nº em frente a casa 7A– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 19– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

• **2 Travessa da Vila da Paz:**

- Poste Nº (16961) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 47 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa potencia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**







**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
26/05/2022  
Diretor Legislativo

Requerimento Verbal nº 376/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal *Exmo* Prefeito, **Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de **reaver com o cancelamento do Pedido de Demissão passando a ser um ato de transferência de setor e local de trabalho na referida Secretaria do funcionário, Sr. JOSÉ CARDOSO DA SILVA**, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas, Secretário de Obras e Serviços Públicos**, ao **Ilmo Sr. Eduardo Araújo de Sales Lima - Diretor Administrativo do Cemitério Municipal Campo Santo São José, da Cidade do Paulista. Conforme discrimado abaixo:**

**JOSÉ CARDOSO DA SILVA**  
RG nº 3.060.154 SDS-PE  
CPF nº 615.055.444-91  
Empresa Contratante: **R.M. TERCEIRIZADA LTDA.**

**Justificativa:** Tal solicitação feita por por mim e pelos demais pares desta Casa, não se trata de nenhuma forma a intenção de exigência e nem de defensor, mas sim, um pedido de todos os vereadores na posição de cristão, cidadão, pai de família e legisladores. Com o sentimento de compaixão e empatia ao referido funcionário que trabalha há 11 anos no referido Cemitério, que hoje está com 57 anos, é pai, é avô, sendo esse o único sustento da família, porque todos da família estão desempregados, passando por inúmeras dificuldades que um pai e família passa e este trabalho tem sido sua única fonte de renda. Ao ser informado que entrou em processo de Aviso Prévio está em desespero, porque sabemos que apesar das suas possíveis falhas em um momento de crise pela qual estamos passando, o mesmo entrará em colapso familiar de extrema vulnerabilidade e pobreza. Estamos aqui pedindo pela misericórdia de Deus que através do seu filho Jesus Cristo, toque no coração dos referidos, prefeito, secretário e diretor do cemitério, para que dêem essa oportunidade, atendendo o nosso humilde pedido em favor desse próximo.

Dentro das possibilidades aguardamos uma resposta do referido pedido.

Paulista, 26 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
26/05/2022  
Diretor Legislativo  
Ofício 507/22

Requerimento Verbal nº 362 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao **Excelentíssimo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas – Secretário de Obras e Serviços Públicos**, (conforme ofício nº 210/2022 datado de 24/05/22), venho solicitar em caráter de urgência uma visita técnica e a execução da Operação **Tapa Buraco** com reposição de paralelepípedo e drenagem, na **Rua Fazendinha, no bairro de Jaguaribe**, conforme discriminado abaixo:

- Pavimentação com asfalto ou com paralelepípedo
- Drenagem com: linha d'água, implantação de manilha, reconstrução de galeria e construção de ponta de ala.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato do grande número de buracos na via causando danos aos veículos particulares e de serviços públicos, trazendo prejuízos financeiro aos proprietários de veículos. Fazendo necessária a execução com extrema urgência da Operação Tapa Buraco, com asfalto ou paralelepípedo, por todo o percurso da Rua Fazendinha, tendo o início na BR próximo ao Viaduto, passando em frente a entrada principal do Hospital Miguel Arraes, seguindo em frente pela Escola Municipal Abelardo Sales Siqueira, após a referida escola, fazendo o contorno a esquerda, contornando o percurso a direita, seguindo por toda rua que concentra o comércio local e finalizando no encontro com a Rua Via de Integração. Adianto que a presente solicitação acima citada é de extrema urgência, que se antecede possivelmente com a Ordem de Serviço de Execução, do Prefeito da Cidade Yves Riberiro, através das Secretarias de Infraestrutura e de Obras e Serviços Públicos, ao serviço de requalificação com recapeamento com asfalto, que será executado em breve, acredito que terá no início com a chegada do verão. (Conforme cópias anexas do Requerimento nº722 datado de 07/07/21; Ofício nº117/21 datado de 20/08/21 encaminhado pelo Gabinete do Prefeito e a Emenda Modificativa (Orçamentária) nº 382/21, aprovada em 14/12/21).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, que sejamos previamente informados, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 24 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Atas 504  
e 505/22  
*[Handwritten signature]*

Requerimento Verbal nº 361 /2022

APROVADO  
26/05/2022  
Diretor Legislativo  
*[Handwritten signature]*

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao **Excelentíssimo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas – Secretário de Obras e Serviços Públicos**, (conforme ofício nº 211/2022 datado de 24/05/22), venho solicitar em caráter de urgência uma visita técnica e a execução da Operação **Tapa Buraco** com reposição de paralelepípedo e drenagem, na **Rua Via de Integração, no bairro de Jaguaribe**, conforme discriminado abaixo:

- **Pavimentação com asfalto ou com paralelepípedo**
- **Drenagem com: linha d'água, implantação de manilha, reconstrução de galeria e construção de ponta de ala.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato do grande número de buracos na via causando danos aos veículos particulares e de serviços públicos, trazendo prejuízos financeiro aos proprietários de veículos. Fazendo necessária a execução com extrema urgência da Operação Tapa Buraco, com asfalto ou paralelepípedo, por toda via da Rua Via de Integração, tendo início no final da Rua do Comércio e seguindo a esquerda por todo percurso da Rua Via de Integração, passando pelas entradas das Ruas 09, 08, 07 e 06 e finalizando no início da Rua do Comércio, com o encontro da Rua Fazendinha.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 24 de maio de 2022.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature of Reginaldo da Silva Cavalcanti]*

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

ofícios nº 593 e 592/22  
Handwritten signature

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP 53401-370

Requerimento nº 328/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº189/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

• **Rua da Resistencia:**

- Poste Nº (17301) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17302) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17303) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17304) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

• **1 Travessa da Resistencia:**

- Poste Nº (17309) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17307) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste com dois braços Nº (22619) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17310) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17110) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com

APROVADO  
07/06/2022  
Diretor Legislativo





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

*Ofício 591/2022*  
*592/22*  
*[Signature]*

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 327/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº188/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

**APROVADO**  
27/06/2022  
Diretor Legislativo  
*[Signature]*

- **Rua Amara Pereira da Silva (Antiga Rua Um):**
- Poste S/Nº em frente a casa 34ªA – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17108) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17107) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17106) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17105) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17104) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17103) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).







## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

- **RUA JORGE VIEIRA NETO (Antiga rua dois):**
  - Poste Nº (17102) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17101) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17100) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17099) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17098) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17110) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- **Rua Maria Carolina da Conceição (Antiga rua três):**
  - Poste Nº (17096) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17095) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17094) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17093) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17092) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17091) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- **Rua Quatro:**
  - Poste Nº (17090) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17089) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17088) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (17087) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17086) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17085) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- **Rua Elizabete dos Santos Reis (Antiga Rua cinco):**
- Poste Nº (17085) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17115) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17114) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17113) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17112) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17111) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17110) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17009) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 12 de maio de 2022.

Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



---

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 326/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº187/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- Rua São José:
- Poste Nº (17121) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17129) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17119) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17117) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste com dois braços Nº (17116) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17115) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

APROVADO  
02/06/22  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.

Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

5502 551/22  
JW

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 325 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº186/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Rua Olinda:

- Poste Nº (17047) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17048) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (24543) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17049) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (2780 C6) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao nucleo da COMPESA – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (2780 C15) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao bloco 13 quadra 80 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

APROVADO  
02/06/22  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

*Freitas*  
*5/8 x 5/29/22*  
*[Signature]*

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 324/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº185/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rua Valdemar Sebastião de Farias (Antiga Rua Projetada):**
- Poste Nº (16843) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16844) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (24541) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16846) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO47072) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16848) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16849) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16850) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16851) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16852) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16853) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)

Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)

*02/06/22*  
*[Signature]*  
Diretor Legislativo





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (16854) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16855) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16856) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16875) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 107 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 116– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

5462549/2022  
[Handwritten signature]

### GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 323 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº184/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

#### • Rua Serratalhada:

- Poste Nº (17155) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16984) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO59810) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17158) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17159) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17160) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17161) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17164) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17163) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17162) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

APROVADO  
05/06/22  
Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniaio@gmail.com






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

*Stéfano*  
*5 de Maio 2022*  
*[Signature]*

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 322/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. **George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº183/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Rua Pastor Gedeão Rosa :

- Poste barramento Nº (BO21260) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16988) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16987) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16985) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16986) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16983) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16982) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16981) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16980) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO59210) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**APROVADO**  
*02/06/22*  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidaunia@gmail.com](mailto:vereadorregidaunia@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (16978) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16977) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16976) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16975) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 321/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº182/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Rua Palmeirinha:

- Poste Nº (16940) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16941) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16942) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16943) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 29 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 30 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (24102) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 335 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17238) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste com dois braços Nº (17239) – troca de braço e troca de potencia, com

APROVADO  
07/06/2022  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

- implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 532 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste S/Nº em frente a casa Nº 443 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17240) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17241) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste S/Nº em frente a casa Nº 500 D – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Ofícios  
1582 e 1588/22  
[Handwritten signature]

Requerimento nº 320/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº181/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rua Surubim ( trecho da ladeira do SENAI):**
- Poste barramento Nº (AO58736)– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (25578) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16994) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16995) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO24887) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (EO24886) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (16996) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 77– troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17280) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17281) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

APROVADO  
07/06/2022  
Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniaio@gmail.com





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (16988) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso causando insegurança nos transeuntes, e a pratica de uso de drogas, prostituição e a pratica de assaltos, além da escuridão causar a má referencia da parte alta do bairro, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

Ofícios  
5851/586/22  
[Assinatura]

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 319/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº180/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- **Rua Maria José Brito de Albuquerque (antiga rua salgadinho):**
- Poste S/Nº em frente ao bl 02 da quadra 83 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao Nº 108B – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (T23380) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17257) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17258) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17259) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17260) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17261) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

APROVADO

07/06/2022

Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

Ata 05  
5202521/22  
TU

APROVADO  
318/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 318 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº179/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Rua Panelas;

- Poste S/Nº em frente ao Nº 84 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17000) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17001) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17002) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17004) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17005) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17003) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (26454) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17007) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17008) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17009) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA


## Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (17010) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17011) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17012) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17013) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

APROVADO  
31/05/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 317 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº178/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Rua Surubim;

- Poste Nº (25712) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17016) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17018) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17019) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17020) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17021) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (26682) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente ao Nº 840 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 06 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 10 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniaio@gmail.com](mailto:vereadorregidauniaio@gmail.com)





- Poste Nº (17024) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17025) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17026) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17028) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17029) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17030) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17031) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO57556) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO57785) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17033) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (26677) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº ao lado do Nº 262 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17035) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO7755) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17037) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO57816) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (26500) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (17040) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste sem Nº em frente a casa Nº 321– troca de braço e troca de potencia, com





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

- implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/Nº em frente a casa Nº 202 – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17043) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17044) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
  - Poste Nº (17045) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes da rua surubim, dando inicio trecho da Monte Carlos e seguindo passando o Mercadinho Figorifico Cheus, Farmacia Farmabella, Padaria Pan Julia, igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, mercadinho Ideal, Padaria Custódia, Mercearia Ki-lanche, Bar do Pagode Fome Zero e terminal de ônibus e terminando no fim da ladeira do avilan, por possuirem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços para braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

Freitas  
5/8/2022  
APROVADO  
31/05/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 316 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. **George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº177/22 datado de 11/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### • Rua Paulista;

- Poste Nº (14353) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14354) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14355) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (HO37408) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14356) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14357) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14358) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14359) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14360) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14361) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14362) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

## Gabinete do Ver. Regi da União

- Poste Nº (14363) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14364) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14365) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14366) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14367) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14368) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14369) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14370) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14371) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14372) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14374) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento Nº (AO59244) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14376) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14377) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14378) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14379) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº (14380) – troca de braço e troca de potencia, com implantação de (01) braço longo de (3M) e implantação de (01) lâmpada de led (150W).



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniao@gmail.com](mailto:vereadorregidauniao@gmail.com)






**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de baixa pontecia, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que além de extensa é larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comercios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca dos braços longos de (3M) e das lâmpadas de para de maior potencia (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 12 de maio de 2022.  
Atenciosamente,



Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: [vereadorregidauniaio@gmail.com](mailto:vereadorregidauniaio@gmail.com)



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União

Requerimento nº 298 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após a observância das formalidades regimentais, seja feito um **pleito ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro**, no sentido promover uma articulação com o **Excelentíssimo Governador do Estado, Paulo Câmara** e o **Excelentíssimo Secretário de Educação do Estado, Marcelo Barros**, no sentido providenciarem a implantação de **mais PÓLOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE no município do Paulista, objetivando oferecer atendimento educacional inclusivo, a fim de preparar os jovens para a socialização e para o mercado de trabalho.**

Justificativa:

O CAEE é um espaço pedagógico que oferece Atendimento Educacional Especializado, de apoio pedagógico, com projetos especiais direcionados às atividades artísticas, desportivas, culturais e ao desenvolvimento de pesquisa e preparação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

O conceito de inclusão deve ser compreendido como o acolhimento de todas as pessoas, independente de suas especificidades, aos espaços e serviços que quiserem ou necessitarem.

Os estudantes que são público-alvo da educação especial são aqueles com deficiência, que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial; aqueles com Transtornos Globais do Desenvolvimento que são os que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação; e também os que apresentam Altas Habilidades/Superdotação que são os que demonstram potencial elevado em uma ou mais área específica. Seguem abaixo as caracterizações das deficiências:

- Deficiência Auditiva/surdez
- Surdo – as pessoas que têm surdez severa ou profunda.
- Surdocego – uma definição funcional refere a uma perda substancial da visão e da audição.
- Deficientes Auditivos – apresentam perda auditiva leve à moderada, que não se consideram totalmente surda.

APROVADO  
17/01/22  
Diretor Legislativo



R. Praça João XXIII - Centro, Paulista – PE CEP: 53401-441 (2º andar)  
Telefones: (81) 9 8543-9386 / E-mail: vereadorregidauniao@gmail.com





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

### Gabinete do Ver. Regi da União

- As pessoas surdas ou deficientes auditivas preferencialmente, comunicam-se utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
- Deficiência visual/Cegueira ou Baixa visão.


A matrícula dos estudantes com deficiência deve ser realizada na classe comum do Ensino Regular, e também deve frequentar, no contra turno, às Salas de Recursos Multifuncionais-SRM para ter acesso ao Atendimento Educacional Especializado.

O Atendimento Educacional Especializado- AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do estudante por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Para todo estudante matriculado no AEE, deve ser construído um Plano de Atendimento.

Diante da relevância social apresentada no bojo do Requerimento em apreço, submeto-o à análise dos demais membros desta Casa Legislativa, a fim de que a Prefeitura possa se articular com o Governo do Estado para promover e executar essa importante política pública.

Paulista, 06 de maio de 2022.



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista





CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Ateliões.  
28/05/22  
229/22  
[Signature]*

Requerimento nº 296 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. **George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos**, a **Limpeza Urbana (conforme cópia dos ofícios anexos Of. nº 230/21 datado de 28/12/21 e Of. nº 172/22 datado de 05/05/22)**, a análise técnica a execução do serviço no bairro de **Jaguaribe**, conforme discriminado abaixo:

**Limpeza Urbana: Capinação e pintura dos meios fios das seguintes ruas:**

- Rua Fazendinha
- Via de Integração
- Rua Coletora 01
- Rua Coletora 02
- Ruas: 01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 e 31.


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato das referidas ruas se encontrarem em situação precária, devido a falta de limpeza urbana, dificultando a vida cotidiana dos moradores e em especial levando em consideração a chegada do mês de junho que é o mês das festas juninas, se fazendo também necessária por este motivo.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 05 de maio de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
17/05/22  
[Signature]  
Diretor Legislativo





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 295 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº163/22 datado de 04/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:**

### Rua Via de Integração:

- Poste barramento - (EO20836) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO30159) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO30158) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO25290) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº - (03506) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO24509) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº - (15827) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº - (15832) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº - (15833) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (15834) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/N em frente ao residencial Firenze Nº 1702 Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO21761) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO21766) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO21759) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO24132) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO21758) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste S/N ao lado da casa de Nº 14 Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).

APROVADO  
12/15/2022  
Diretor Legislativo





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

- Poste barramento - (EO81357) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO13771) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO13772) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº- (15846) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº - (15847) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO42759) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO42758) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO38610) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO38611) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO38612) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO38613) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (SO73439) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (RO90785) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (HO31541) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO23544) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº- (15829) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº- (15819) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada Metálica ou de sódio de baixa potência, não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que é uma via além de extensa larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comércios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca para braços longos de (3M) e lâmpadas de maior potência de (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 05 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União  
R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Arquivos  
4221/2022  
[assinatura]*

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 2921 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao Ilmo. **Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº162/22 datado de 04/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:**

**Rua Fazendinha:**

- Poste barramento - (A058883) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058886) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058884) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058888) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058889) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058887) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058891) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste Nº - (15805) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058435) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058779) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058778) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (E011738) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (E011740) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (E011742) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (E011743) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (A058889) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (E011744) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**APROVADO**  
[assinatura]  
Diretor Legislativo



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

- Poste barramento - (RO58894) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (RO40788) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO80846) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO11747) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (AO80148) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (AO15599) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO11749) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (AO81350) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (AO14005) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (AO81354) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).
- Poste barramento - (EO24226) Troca de braço e troca de potencia, com a implantação de (01) braço longo de (3M) e a implantação de (01) lâmpada de led (150W).

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes possuírem braços curtos com lâmpada de led de (40w) não atendendo com eficiência a iluminação pública ideal para a referida via, que é uma via além de extensa larga, em consequência disso deixando a frente das residências e dos comércios locais mal iluminados, por este motivo se faz necessário a troca para braços longos de (3M) e lâmpadas de maior potência de (150W).

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 05 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Ofício 222 e 223/22.*  
*[Handwritten signature]*

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 293 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos, através do seu Departamento de Iluminação Pública (conforme ofício anexo: Of. nº161/22 datado de 04/05/22), a análise técnica a execução do serviço no bairro de Jaguaribe, conforme discriminado abaixo:**

### Rua Fazendinha:

- Poste barramento - (EO11739) Implantação de (01) braço longo (3M) com lâmpada de Led de (150W) em frente a Escola Municipal Abelardo Sales de Siqueira.
- Poste barramento - (EO11741) Implantação de (01) braço longo (3M) com lâmpada de Led de (150W) em frente ao residencial Ta Zircônia Nº 573.
- Poste barramento - (RO21962) Implantação de (01) braço longo (3M) com lâmpada de Led de (150W) em frente a Pizzaria Nova Aurora.
- Poste barramento - (AO89064) Implantação de (01) braço longo (3M) com lâmpada de Led de (150W) em frente ao residencial Mirante das Águas Nº 220.
- Poste barramento - (EO11748) Implantação de (01) braço longo (3M) com lâmpada de Led de (150W) em frente ao Residencial Mandacaru Nº 352.


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato dos referidos postes não possuírem braço de iluminação e nem lâmpada, em consequência disso causando neste local a prática de atividades ilícitas e dificultando o movimento de clientes no comércio proximo.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 04 de maio de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
12/05/2022  
Diretor Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

281, 420 e 421/22  
W

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 281 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença Souza – Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista** e ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos (conforme ofícios anexos: Of. nº165/22 datado de 26/04/22 e Of. nº166/22 datado de 26/04/22)**, a análise técnica a execução do serviço de calçamento e drenagem da Rua 48, no bairro de Maranguape I, conforme discriminado abaixo:

- Pavimentação com paralelepípedo
- Drenagem da via
- Requalificação da iluminação pública de toda via.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da falta de infraestrutura da referida rua, causando transtorno, principalmente no período de inverno para os moradores, comerciantes e transeuntes.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 27 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
05/05/2022  
Direção Legislativa  
W





CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-440

MS, 216, 217, 218/22  
Arquivo  
W

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 262 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado aos **Ilmos. Srs. Marcelo Maurício Gomes de Menezes – Secretário da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil**, ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos** e ao **Ilmo. Sr. Wandelson Francisco dos Santos – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente**, (conforme cópias anexas dos ofícios de nºs 153; 154 e 155 todos datados de 04/04/22) em relação ao Parecer favorável, a autorização para que seja executada a **erradicação de uma árvore** (corte, retirada e o plantio de nova árvore), localizada na Escadaria conhecida como Escadaria Albert Sabin, na 3ª Travessa da Rua Panelas, próxima a Qd. 85, por trás da casa nº 50 B, parte alta de Arthur Lundgren II.


**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da árvore está com os galhos inclinados para cima da referida residência, e no período de inverno o temor se torna maior, o medo de danificar a estrutura da casa, além dos troncos apodrecidos, existindo a possibilidade da mesma cair e atingir a residência supra mencionada. Colocando em risco os moradores e transeuntes.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 04 de abril de 2022.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
15/05/2022  
Diretor Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

20/03/2022  
20/03/2022  
[Handwritten signature]

**GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO**

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 260 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado aos **Ilmos. Srs. Marcelo Maurício Gomes de Menezes – Secretário da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil**, ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos** e ao **Ilmo. Sr. Wandelson Francisco dos Santos – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente**, (conforme cópias anexas dos ofícios de nºs 122; 123 e 124 todos datados de 23/03/22) em relação ao Parecer favorável, a autorização para que seja executada a **erradicação de uma árvore (corte e retirada)**, localizada na Escadaria conhecida como Escadaria Albert Sabin, na 3ª Travessa da Rua Panelas, próxima a Qd. 85, parte alta de Arthur Lundgren II.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da mesma ter nascido e crescido em uma posição inadequada no terreno, ainda por cima cresceu inclinada no sentido das residências próximas. Colocando as residências em risco de um possível acidente e as várias famílias em risco de vida.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 25 de março de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**

**APROVADO**  
**15/05/2022**  
Diretor Legislativo  
[Handwritten signature]





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

AJELIAS  
03/05/2022  
APROVADO  
Diretor Legislativo  
1092200/22

Requerimento nº 208 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal *Exmo* Prefeito, **Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de análise técnica e da execução, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas, Secretário de Obras e Serviços Públicos**, que seja construída uma quadra de vôleibol de areia, na área que fica ao lado e entre o Cemitério São José, do Campo conhecido como Arena Caveirão e do antigo Centro desativado de Tratamento de Esgoto da COMPESA, da comunidade da Vila Avilan, da PE 15 até o limite da barreira no bairro de Arthur Lundgren II, conforme cópia anexa do Ofício de nºs 119/22 e datado de 17/03/22.

Conforme necessidades abaixo discriminadas:


- **Construção de uma quadra de vôleibol de areia.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da comunidade necessitar da quadra para prática de vôleibol e futevôlei. Já existe neste local brinquedos construídos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e ainda existe uma área para construção da referida quadra de areia.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento. **Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 17 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Ofício 206, 207*  
*[Handwritten signature]*

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 257 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme cópia anexa do ofício de nº 160/22, datado de 05/04/22) de Drenagem das Ruas 11, 12, 13, e um trecho da Rua Via da Integração, (a Terraplanagem apenas da Rua 11), Loteamento Nova Aurora no bairro de Jaguaribe.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato das referidas ruas se encontrarem em situação precária, devido a falta de condições de veículos e pedestres não conseguirem transitar no local normalmente, além dos alagamentos nas referidas ruas.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 06 de abril de 2022.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature of Reginaldo da Silva Cavalcanti]*

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**

**APROVADO**  
**15/05/2022**  
**Director Legislativo**  
*[Handwritten signature]*





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

112, 103, 101  
20/03/2022

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 261 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado aos **Ilmos. Srs. Marcelo Maurício Gomes de Menezes – Secretário da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil**, ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos** e ao **Ilmo. Sr. Wandelson Francisco dos Santos – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente**, (conforme cópias anexas dos ofícios de nºs 125; 126 e 127 todos datados de 28/03/22) em relação ao Parecer favorável, a autorização para que seja executada a **erradicação de duas árvores** (corte, retirada e o plantio de novas árvores), localizadas na Praça que fica ao lado da casa nº 88, na Rua Petrolina, parte baixa do bairro de Arthur Lundgren II.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato das referidas árvores estão prejudicando a estrutura de alvenaria da casa nº 88, prejudicando a estrutura de cimento da praça, também atingindo a rede elétrica da CELPE que passa no local. Caso um dia as mesmas venham a cair, poderá atingir a referida casa e a Associação dos Moradores que ficam próximas das mesmas, como também as pessoas e veículos que frequentam a praça todos os dias. Caso seja confirmado através de uma análise técnica a erradicação das árvores, que seja feito o plantio de novas árvores para servir de sombra para o povo que frequenta a praça.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 05 abril de 2022.

Atenciosamente,

APROVADO

Diretor Legislativo

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
05/06/2022

Diretor Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-370

Ofícios  
387, 388 e 389/22

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 207 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. Lídio Sérgio Valença Souza – Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista** e ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos (conforme ofícios anexos: Of. nº098/22 datado de 11/03/22 e Of. nº099/22 datado de 11/03/22)**, a análise técnica a execução do serviço de calçamento e drenagem da 2ª Travessa da Rua Petrolina, do trecho da Academia da Saúde até o Campo do Caveirão, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

- Pavimentação com paralelepípedo
- Drenagem da via

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da falta de infraestrutura da referida travessa, causando transtorno, principalmente no período de inverno para as pessoas que ali moram e ali transitam. E também pelo fato da via está obstruída com algumas calçadas das residências, impedindo assim, a possibilidade do livre acesso para um eventual momento de emergência como ambulância e veículos de serviços públicos em geral.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 11 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
03/05/22  
Diretor Legislativo





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Relatório 372/22  
371  
HU

Requerimento Verbal nº 258 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme cópia anexa do ofício de nº 060/22, datado de 15/02/22)**, da necessidade de análise técnica e execução da **Implantação de manilhas e construção de caixa de galeria, na Rua Pastor Gedeão Rosa dos Santos, Qd 78 entre os blocos 02 e 03, no bairro de Arthur Lundgren II.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato que existe uma água de esgoto que corre a céu aberto prejudicando a saúde e o bem estar os moradores, comerciantes e transeuntes.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 07 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
19/04/22  
Diretor Legislativo



**CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Gabinete do Ver. Regi da União  
R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 205 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal *Exmo* Prefeito, **Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de análise técnica e da execução, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas, Secretário de Obras e Serviços Públicos**, que seja construída a canaleta que tem início na Rua Surubim passando entre a Igreja Batista e o trecho conhecido como Beco da Bica na Rua Palmeirinha, seu percurso terminando na Rua Vila da Paz e na Rua Monte Verde, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme cópia anexa do Of. nº112/22 datado de 16/03/22.

Conforme necessidades abaixo discriminadas:

- Construção de toda canaleta;
- Revestimento do terreno paralelo a canaleta;
- Construção da passarela sobre a canaleta.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da referida canaleta ter sido construída há anos atrás e não sofreu manutenção. Ocasionalmente, principalmente a chegada das águas do inverno, danos a estrutura física da referida canaleta e sofrendo a erosão do terreno lateral que ameaça a estrutura da residência que fica as margens.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento. **Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 17 de março de 2022.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)

Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
26/04/22  
Diretor Legislativo





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 206 /2022

*Ofício 366/2022 568/22*  
*[Handwritten signature]*

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal *Exmo* Prefeito, Sr. **Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de análise técnica e da execução, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. **Lídio Sérgio Valença Souza – Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista** e para o Ilmo. Sr. **George Freitas, Secretário de Obras e Serviços Públicos**, que seja construída uma área de lazer, esporte e entretenimento, na área que fica ao lado e entre o Cemitério São José, do Campo conhecido como Arena Caveirão e do antigo Centro desativado de Tratamento de Esgoto da COMPESA, da comunidade da Vila Avilan, da PE 15 até o limite da barreira no bairro de Arthur Lundgren II, conforme cópias anexas do Requerimento nº1092, aprovado em 19/10/21, Of. nº014/22 do Gabinete do Prefeito datado de 25/01/22 encaminhando o referido Requerimento para as referidas Secretarias, Emenda Modificativa nº469 aprovada nesta Casa e encaminhada para o Executivo, como também os Ofícios de nºs 110/22 e nº 111/22 ambos datados de 15/03/22.

Conforme necessidades abaixo discriminadas:

- Implantação do Projeto Viva a Praça e Praça Viva;
- Pista de cooper;
- Quadra de vôlei de areia;
- Quadra Poliesportiva coberta;
- Aparelhos de brinquedos;
- Equipamentos para prática de exercícios físicos;
- Rampa para a prática de skate;
- Pista para ciclismo;
- Área para eventos culturais;
- Implantação de postes de iluminação pública.

**APROVADO**  
26/04/22  
Diretor Legislativo

**Justificativa:** Tal solicitação reiterando o pedido anterior se deve ao fato de discriminar em detalhes as necessidades do referido pedido e com a preocupação da urgência devido a referida comunidade ser muito carente de tal ferramenta de política pública.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento. Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 15 de março de 2022.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-471

*Handwritten notes:*  
Favor  
26/03/22  
M

### GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 189 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista, (conforme cópias anexas dos Ofícios de nº095/22 datado de 08/03/22 e Of. nº 083 datado de 22/02/22)**, a análise técnica e implantação de **uma Sala de Robótica Educacional para o Colégio Municipal José Firmino da Veiga, no bairro do Nobre.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da possibilidade de após a análise técnica ser aprovada a inclusão no **PAP - Programa Acelera Paulista**, a **implantação do Ensino Integral para a Colégio Municipal José Firmino da Veiga, seja incluída também Sala de Robótica.**

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 09 de março de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.**

**APROVADO**  
*26/03/22*  
Diretor Legislativo





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Ofícios  
3682  
3621/22  
JU

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 186 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores


Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista, (conforme cópias anexas dos Ofícios de nº092/22 datado de 08/03/22 e Of. nº 079 datado de 22/02/22)**, a análise técnica e implantação de uma **Sala de Robótica Educacional para a Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves, no bairro de Arthur Lundgren II.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da possibilidade de após a análise técnica ser aprovada a inclusão no **PAP - Programa Acelera Paulista, a implantação do Ensino Integral para a Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves, seja incluída também Sala de Robótica.**

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 09 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
19/03/22  
Diretor Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Ofícios  
3612/2022  
362/2022  
Jun

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 187 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores


Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista**, (conforme cópias anexas dos Ofícios de nº093/22 datado de 08/03/22 e Of. nº 080 datado de 22/02/22), a análise técnica e implantação de uma **Sala de Robótica Educacional para a Escola Municipal Profª. Rubenita de L. Cavalcante, no bairro de Arthur Lundgren II.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da possibilidade de após a análise técnica ser aprovada a inclusão no **PAP - Programa Acelera Paulista**, a **implantação do Ensino Integral para a Escola Municipal Profª. Rubenita de L. Cavalcante, seja incluída também Sala de Robótica.**

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 09 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
19/09/22  
\_\_\_\_\_  
Diretor Legislativo





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

2592360  
de 2022

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 188 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores


Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista**, (conforme cópias anexas dos Ofícios de nº094/22 datado de 08/03/22 e Of. nº 081 datado de 22/02/22), a análise técnica e implantação de uma **Sala de Robótica Educacional para a Escola Municipal Abelardo Sales Siqueira, no bairro de Jaguaribe**.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da possibilidade de após a análise técnica ser aprovada a inclusão no **PAP - Programa Acelera Paulista**, a **implantação do Ensino Integral para a Escola Municipal Abelardo Sales Siqueira, seja incluída também Sala de Robótica**.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731**.

Paulista, 09 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
19/03/22  
Diretor Legislativo



## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Ação  
35  
358/22

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 259 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme cópia anexa do ofício de nº 069/22, datado de 13/01/22)**, da necessidade de análise técnica e execução da **Implantação de manilhas e Reconstrução de Galeria, na Rua Paulista, próxima ao muro lateral do Condomínio Parque Jardim no bairro de Arthur Lundgren I.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da referida galeria está danificada e com isso impedindo a passagem dos pedestres na calçada e colocando os mesmos em risco, como já aconteceu casos de quedas.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento. Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 07 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

APROVADO  
19/04/2022  
Diretor Legislativo





## CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

### GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 259 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme cópia anexa do ofício de nº 069/22, datado de 13/01/22)**, da necessidade de análise técnica e execução da **Implantação de manilhas e Reconstrução de Galeria, na Rua Paulista, próxima ao muro lateral do Condomínio Parque Jardim no bairro de Arthur Lundgren I.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da referida galeria está danificada e com isso impedindo a passagem dos pedestres na calçada e colocando os mesmos em risco, como já aconteceu casos de quedas.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 07 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**

**APROVADO**  
**14/04/2022**  
Diretor Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

Ofícios  
2422/2022  
293/22

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 190 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores


Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista, (conforme cópias anexas dos Ofícios de nº096/22 datado de 08/03/22 e Of. nº 086 datado de 03/03/22)**, a análise técnica e implantação de uma Sala de Robótica Educacional para a Escola Estadual Governador Eraldo Gueiros Leite, no bairro de Arthur Lundgren II.

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da possibilidade de após a análise técnica ser aprovada a inclusão no **PAP - Programa Acelera Paulista**, a implantação do Ensino Integral para a Escola Estadual Governador Eraldo Gueiros Leite, seja incluída também Sala de Robótica.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 09 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.

**APROVADO**  
03/04/22  
Diretor Legislativo





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

af 8662 257/22  
mw

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento Verbal nº 237 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, (conforme cópia anexa do ofício de nº 128 datado de 29/03/22)**, venho solicitar em caráter de urgência uma visita técnica e a execução do serviço da **Operação Tapa Buraco** com a **reposição de paralelepípedo e drenagem da via, na Rua Via de Integração, no trecho que fica em frente ao Residencial Barcelona, nº 1195, Loteamento Nova Aurora, no bairro de Jaguaribe.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da referida rua se encontrar em situação precária, devido a falta de condições de veículos e pedestres não conseguirem transitar no local normalmente. Mesmo este gabinete tendo conhecimento que brevemente será feita a requalificação com recapeamento em asfalto da Rua Via da Integração, ainda assim, se faz necessário uma ação com extrema urgência, devido estarmos em período de chuva e os idosos e crianças que moram nesse trecho ficarem impedidos de sair de casa ou mesmo os demais transeuntes ficarem impedidos de passar nesse local.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 30 de março de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**

APROVADO  
31/03/2022  
Diretor Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

aplicar  
262 e 263/22  
W

APROVADO  
29/03/2022  
Diretor Legislativo

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 197 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos (conforme ofício anexo: Of. nº100/22 datado de 11/03/22)**, a análise técnica e execução do serviço de calçamento e drenagem de toda área interna onde fica o estacionamento do 17º Batalhão e da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, no bairro Aurora, Paulista – Centro, conforme discriminado abaixo:

- Pavimentação com paralelepípedo
- Drenagem da via

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da falta de infraestrutura do terreno da área interna que serve como estacionamento do referido Batalhão e da referida Secretaria, principalmente no período do inverno, causando transtorno, mal estar e insatisfação daqueles que ali trabalham e do público em geral que necessita transitar a pé ou de veículos. Lembrando que os profissionais que compõem o referido Batalhão e a referida Secretaria já exercem uma função árdua a ser cumprida no dia a dia da sua missão dentro da cidade e ainda se deparam com tamanha dificuldade até para estacionar as diversas viaturas de serviços ou seu próprio veículo. Até por uma questão de reconhecimento do nobre trabalho que essas instituições cumprem, se faz necessário a execução urgente.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 11 de março de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

APROVADO  
29/03/2022  
Diretor Legislativo

Ofícios  
2602/261/22  
[Signature]

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 198 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos (conforme ofício anexo: Of. nº101/22 datado de 11/03/22)**, a análise técnica e execução do serviço da Limpeza do Canal que tem início na Rua Ribeiro (antiga Rua Projetada), seu percurso passando ao lado da Rua Canal, e terminando na mediação da Rua Petrolina, no bairro de Arthur Lundgren II.


Justificativa: Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de manutenção para a chegada das águas do inverno.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 11 de março de 2022.

Atenciosamente,



**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Francisca*

APROVADO  
29/03/2022  
Diretor Legislativo

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 199 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores


Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário de Obras e Serviços Públicos (conforme ofício anexo: Of. nº102/22 datado de 11/03/22)**, a análise técnica e execução do serviço de Limpeza do Canal que tem início na Rua Surubim passando entre a Igreja Batista e o trecho conhecido com Beco da Bica na Rua Palmeirinha seu percurso terminando na Rua Vila da Paz e na Rua Monte Verde, no bairro de Arthur Lundgren II.

Justificativa: Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de manutenção para a chegada das águas do inverno.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.  
Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.

Paulista, 11 de março de 2022.

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*afim 25/03/22*

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 183/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de execução, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**, da necessidade da realização de uma obra de infraestrutura e de serviços públicos para **Rua Surubim no trecho popularmente conhecido como Ladeira do Terminal ou Ladeira do Avilã, no bairro de Arthur Lundgren II**, conforme discriminado abaixo:

**Para o calçamento já existente necessitamos da requalificação com asfalto e drenagem por todo percurso da referida ladeira.**

**Justificativa:** Tal solicitação se deve em consequência de anos e anos de reclamação dos moradores e comerciantes que clamam por uma via de melhor qualidade, que passe a contribuir para o bem estar de todos.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, sejamos informados, dos dias e horários do referido serviço para nosso conhecimento e acompanhamento.  
**Telefones para contato: (81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 08 de março de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
**(Regi da União)**  
**Vereador da Cidade do Paulista.**

**APROVADO**  
*31/03/2022*

Diretor Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

*Handwritten note:* 2799122

## GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

Requerimento nº 176 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. José Geraldo de Araujo Lima - Secretário de Educação do Município do Paulista**, (reiterando o Of. nº086/22 datado de 03/03/22) e em parceria com a **Secretaria de Educação do Estado, Ilmo. Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros**, seja feita uma análise técnica e execução da construção de uma estrutura apropriada para **implantação de uma Escola Municipal de Ensino Integral**, que fica na área livre da Escola Estadual Governador Eraldo Gueiros Leite, no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:

### Com acessibilidade:

- Construção de salas de aulas;
- Espaço para leitura;
- Biblioteca;
- Sala de Informática;
- Refeitório;
- Cozinha;
- Dispensa;
- Banheiros;
- Área para recreio coberta;
- Área de convivência;
- Área de esporte.

**APROVADO**  
31/03/2022  
Diretor Legislativo

**Justificativa:** Tal solicitação se deve ao fato da necessidade de atender essa comunidade carente com a prestação do **Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA**. E para saúde e bem estar promover a pratica de esporte.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

Paulista, 03 de março de 2022.

Atenciosamente,

**Reginaldo da Silva Cavalcanti**  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.





CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Gabinete do Ver. Regi da União

R. Praça João XXIII - Centro, Paulista - PE CEP: 53401-441

af. 27/03/22  
27/03/22  
W

GABINETE DO VEREADOR REGI DA UNIÃO

Praça João XXIII - S/N - 2º andar - SI-SN - Centro - Paulista/PE. CEP. 53401-370

APROVADO  
20/03/2022  
Diretor Legal

Requerimento nº 122/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores

Eu, **Reginaldo da Silva Cavalcanti (Regi da União)**, representado pela condição de Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara que após a observância das formalidades regimentais, seja oficializado ao Chefe de Poder Executivo Municipal **Exmo Prefeito, Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque**, objetivando o pedido e da necessidade de ser atendido esse pleito, seja encaminhado ao **Ilmo. Sr. George Freitas - Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (reiterando em anexo o Of. nº060/22, datado de 15/02/22), no bairro de Arthur Lundgren II, conforme discriminado abaixo:**

**Implantação de manilhas e construção de caixa de galeria.**

**Rua Pastor Gedeão Rosa dos Santos, Qd 78 entre os blocos 02 e 03.**


Justificativa: Tal solicitação se deve ao fato que existe uma água de esgoto que corre a céu aberto prejudicando a saúde e o bem estar os moradores, comerciantes e transeuntes.

Solicitamos que dentro das possibilidades da secretaria, **que sejamos previamente informados**, do referido pedido para nosso conhecimento e acompanhamento.

Telefones para contato: **(81) 98881-7359/98365-5079/98819-4731.**

**Paulista, 15 de fevereiro de 2022.**

Atenciosamente,

  
Reginaldo da Silva Cavalcanti  
(Regi da União)  
Vereador da Cidade do Paulista.